

**ПЕРЕЧЕНЬ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
к нефтяным насосам НК и НПС**

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
1	НК 65/35-70 "С"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	Н12.104.01.110	ст 25Л, прокат	8,1
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	Н12.104.01.210	ст 25Л, прокат	7,5
	Муфта зубчатая МЗП-1	Н12.104.03.000-01	ст 20-45, резина	18,1
	Ротор 1	Н12.104.01.010	ст 25Л, прокат	28,4
	Ротор 2	Н12.104.01.010-06	ст 25Л, прокат	27,9
	Втулка	Н12.104.03.001	ст 20-45	1,2
	Гильза	Н12.104.01.106	ст 40Х	0,6
	Кольцо уплотняющее	Н12.104.01.037	ст 40Х	1,8
	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.015	ст 40Х	3,4
	Кольцо уплотняющее	Н12.104.01.211	ст 40Х	0,8
	Грундбукса	Н12.104.01.009	ст 40Х	0,9
2	НК 65/35-70 "Н"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	Н12.104.01.110-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	8,7
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	Н12.104.01.210-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	8,2
	Гильза	Н12.104.01.250	ст нержав	3,8
	Кольцо уплотняющее	Н12.100.01.015-02	ст нержав	3,3
	Кольцо уплотняющее	Н12.104.01.211-02	ст нержав	0,4
3	НК 65/35-125 "С"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	537.01.02.010	ст 25Л, прокат	11,3
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	537.01.02.050	ст 25Л, прокат	12,2
	Ротор	537.01.02.000	ст 25Л, прокат	32,1
	Кольцо	765.00	ст 3	0,5
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011	ст 40Х	0,5
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-01	ст нержав	0,5
	Кольцо плавающее	537.01.00.001	ст 40Х	1,1
4	НК 65/35-125 "Х"			
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	537.01.02.050-01	20Х13Л	11,1
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-02	ст 40Х	0,4
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.011-03	ст нержав	0,4
	Кольцо плавающее	537.01.00.001-01	ст нержав	0,5
5	НК 65/35-125 "Н"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	537.01.02.010-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	12,1
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	537.01.02.050-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	11,0
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.030	12Х18Н10Т, ПРС	0,5
	Кольцо уплотняющее	537.01.02.030-01	12Х18Н10Т, ПРС	0,4
	Кольцо плавающее	537.01.00.001-02	ст нержав	1,1
	Гильза защитная	210.01.03.010	ст нержав	4,1
	Грундбукса	210.01.00.001-02	ст нержав	0,6

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
6	НК 65/35-240 "С"			
	Колесо раб. 1 ст. 1р. (с кольцами)	H12.100.01.110	ст 25Л, прокат	11,1
	Колесо раб. 2 ст. 1р. (с кольцами)	H12.100.01.130	ст 25Л, прокат	10,7
	Колесо раб. 1 ст. р.2 (с кольцами)	H12.100.01.210	ст 25Л, прокат	10,8
	Колесо раб. 2 ст. р.2 (с кольцами)	H12.100.01.220	ст 25Л, прокат	39,4
	Вал	264.01.01.001	ст 40Х	29,7
	Ротор 1	264.01.01.000	ст 25Л, прокат	54,1
	Ротор 1	264.01.01.000-03	ст 25Л, прокат	58,0
	Ротор 2	264.01.01.000-06	ст 25Л, прокат	53,8
	Гильза	H12.100.01.105	ст 40Х	4,9
	Втулка сальника	1-9-0	ст 25Л	3,9
	Грундбукса	H12.100.01.009	ст 40Х	1,0
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.012	ст 40Х	0,4
	Кольцо уплотняющее Р-2	H12.100.01.211	ст 40Х	0,4
	Кольцо уплотняющее Р-1	H12.100.01.132	ст 40Х	0,5
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.005-01	ст 40Х	1,0
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.005-05	ст 40Х	1,2
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.012-05	ст 40Х	1,4
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.012-01	ст 40Х	1,4
	Гайка	780.01	ст 20-45	0,6
7	НК 65/35-240 "Х"			
	Колесо раб. 1 ст. р.1 (с кольцами)	H12.100.01.110-01	20Х13Л, прокат	11,1
	Колесо раб. 2 ст. р.1 (с кольцами)	H12.100.01.130-01	20Х13Л, прокат	10,7
	Вал	264.01.01.001-01	ст нержав	29,7
	Гильза	H12.100.01.106-01	ст нержав	1,0
8	НК 65/35-240 "Н"			
	Колесо раб. 1 ст. р.1 (с кольцами)	H12.100.01.110-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	11,1
	Колесо раб. 2 ст. р.1 (с кольцами)	H12.100.01.130-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	10,7
	Колесо раб. 1 ст. р.2 (с кольцами)	H12.100.01.210-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	10,8
	Колесо раб. 2 ст. р.2 (с кольцами)	H12.100.01.220-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	10,2
	Вал	264.01.01.001-02	45Х14Н14В2М	29,7
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.005-03	ст нержав	1,0
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.008-02	ст нержав	1,8
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.012-03	ст нержав	1,6
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.021-02	ст нержав	1,4
	Кольцо уплотняющее	H12.100.01.150	12Х18Н10Т, ВЗК	0,5
9	НК 200/120 "С"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	210.01.03.030	ст 25Л, прокат	12,6
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	210.01.03.040	ст 25Л, прокат	12,3
	Муфта зубчатая МЗП 2	210.03.00.000	прокат	29,9
	Вал	210.01.03.001	ст 40Х	18,3
	Ротор 1	210.01.03.000	ст 25Л, прокат	33,0
	Ротор 2	210.01.03.000-06	ст 25Л, прокат	31,1
	Диск прижимной	739.00	ст 20-45	6,0
	Кольцо плавающее	725.01	ст 40Х	0,8

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
	Кольцо плавающее	725.01-03	ст 40Х	0,7
	Кольцо уплотняющее	725.00 (725.00-02)	ст 40Х	0,6
	Грундбукса	210.01.00.001	ст 40Х	0,6
	Гильза защитная	210.01.03.002	ст 40Х	3,6
	Гайка	210.01.03.004	ст 20-45	0,4
	Гайка М48х1,5 6Н.05	ГОСТ 11871-88	ст 20-45	0,2
10	НК 200/120 "Х"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	210.01.03.030-01	20Х13Л, прокат	12,6
	Вал	210.01.03.001-01	ст нержав	18,3
	Диск прижимной	739.00-01	ст нержав	6,0
	Кольцо плавающее	725.01-01	ст нержав	0,8
	Кольцо уплотняющее	725.00-01	ст нержав	0,6
	Кольцо уплотняющее	725.00-03	ст нержав	0,7
11	НК 200/120 "Н"			
	Колесо раб.Р-1 (с кольцами)	210.01.03.030-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	12,8
	Колесо раб.Р-2 (с кольцами)	210.01.03.040-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	12,7
	Вал	210.01.03.001-02	45Х14Н14В2М	18,3
	Диск прижимной	739.00-02	ст нержав	6,0
	Кольцо плавающее	725.01-02	ст нержав	0,8
	Кольцо плавающее	725.01-05	ст нержав	0,7
	Кольцо уплотняющее	261.00	12Х18Н10Т, ВЗК	0,5
	Кольцо уплотняющее	261.00.01	12Х18Н10Т, ВЗК	0,6
12	НК 200/120-70 "С"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	579.01.03.010	ст 25Л, прокат	9,0
	Колесо рабочее Р-2 (с кольцами)	579.01.03.050	ст 25Л, прокат	8,5
	Вал	579.01.03.003	ст 40Х	18,3
	Кольцо уплотняющее	579.01.00.002-03	ст 40Х	4,8
	Кольцо уплотняющее	579.01.00.003-03	ст 40Х	5,1
	Кольцо уплотняющее	579.01.03.004-02	ст 40Х	0,5
13	НК 200/120-120 "С"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	589.01.04.010	ст 25Л, прокат	11,8
	Колесо рабочее Р-2 (с кольцами)	589.01.04.030	ст 25Л, прокат	10,5
	Вал	579.01.03.003	ст 40Х	18,3
	Грундбукса	579.01.00.001	ст 40Х	1,1
14	НК 200/210А "С"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	257.01.01.030 СБ	ст 25Л, прокат	19,7
	Колесо рабочее Р-2 (с кольцами)	257.01.01.040 СБ	ст 25Л, прокат	18,9
	Вал	257.01.01.001	ст 40Х	26,0
	Вал	257.01.01.004	ст 40Х	24,5
	Ротор 1	257.01.01.000	ст 25Л, прокат	47,9
	Ротор 2	257.01.01.000-06	ст 25Л, прокат	47,5
	Кольцо плавающее	725.57	ст 40Х	1,7
	Кольцо плавающее	725.57-03	ст 40Х	3,0

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
	Кольцо уплотняющее	725.04	ст 40Х	0,6
	Кольцо уплотняющее	725.04-02	ст 40Х	0,5
	Диск прижимной	739.14	ст 20-45	6,3
	Гильза	257.01.01.002	ст 40Х	0,6
	Масленка пост.уровня	154.02.01.000	п/эт.прокат, труба	0,5
	Гайка М76х2-6Н.05	ГОСТ 11871-88	ст 20-45	0,5
	Гайка М68х2-6Н.05	ГОСТ 11871-88	ст 20-45	0,4
	Втулка	762.05	ст 40Х	0,8
	Грундбукса	257.01.00.002	ст 40Х	0,8
15	НК 200/210А "Х"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	257.01.01.030-01	20Х13Л, прокат	19,7
	Колесо рабочее Р-2 (с кольцами)	257.01.01.040-01	20Х13Л, прокат	18,9
	Кольцо уплотняющее	725.04-01	ст нержав	0,6
	Кольцо плавающее	725.57-01	ст нержав	1,7
16	НК 200/210А "Н"			
	Колесо рабочее Р-1 (с кольцами)	257.01.01.030-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	19,7
	Колесо рабочее Р-2 (с кольцами)	257.01.01.040-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	18,9
	Вал	257.01.01.001-02	45Х14Н14В2М	26,0
	Кольцо плавающее	725.57-02	ст нержав	1,7
	Кольцо уплотняющее	261.01	12Х18Н10Т, ПРС	0,6
17	НК 560/180 "С"			
	Колесо рабочее р.1 (с кольцами)	1-1-27	ст 25Л, прокат	34,3
	Колесо рабочее р.2 (с кольцами)	1-2-25	ст 25Л, прокат	35,9
	Ротор 1	(под торц.уплотн.)	ст 25Л, прокат	70,0
	Ротор 2	(под торц.уплотн.)	ст 25Л, прокат	71,6
	Вал	1-1-1	ст 40Х	29,4
	Вал	1-1-2	ст 40Х	32,0
	Кольцо уплотнительное	725.04-06	ст 40Х	0,8
	Кольцо уплотнительное	725.00-12	ст 40Х	0,9
	Кольцо плавающее	725.17-03	ст 40Х	2,9
	Диск прижимной	1-0-102	ст лист	6,8
	Гильза	1-1-23	ст 40Х	2,6
	Грундбукса	1-0-37	ст 40Х	1,2
18	НК 560/180 "Н"			
	Колесо рабочее р.1 (с кольцами)	1-1-27-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	34,3
	Колесо рабочее р.2 (с кольцами)	1-2-25-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	35,9
19	НК 560/300 "С"			
	Колесо рабочее р.1 (с кольцами)	240.06.06.000	ст 25Л, прокат	36,0
	Колесо рабочее р.2 (с кольцами)	240.06.07.000	ст 25Л, прокат	35,7
	Вал	701.04	ст 40Х	35,5
	Ротор 1	240.06	ст 25Л, прокат	76,7
	Ротор 2	240.06-06	ст 25Л, прокат	76,7
	Кольцо уплотняющее	725.04-04	ст 40Х	1,0

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
	Кольцо уплотняющее	725.00-10	ст 40Х	1,0
	Кольцо плавающее	725.01.06	ст 40Х	1,0
	Кольцо плавающее	725.01.09	ст 40Х	1,0
	Кольцо упорное	728.00-03	ст 40Х	2,0
	Кольцо упорное	728.00	ст 40Х	2,4
	Гильза защитная	710.12	ст 40Х	5,3
	Грундбукса	726.05	ст 40Х	0,8
20	НК 560/300 "Н"			
	Колесо рабочее р.1 (с кольцами)	240.06.06.000-02	12Х18Н9ТЛ, прокат	36,0
	Вал	701.04-01	ст нержав	35,5
21	НПС 65/35-500			
	Колесо рабочее 1 ст.	НПС 65/35-500-1,4	ст 25Л	6,0
	Колесо рабочее левое (правое)	НПС 65/35-500-1,5, 1,8	ст 25Л	6,7
	Вал	НПС 65/35-500-1,1	ст 40Х	78,0
	Вал	НПС 65/35-500-1,1	ст нержав	78,0
	Ротор	НПС 65/35-500-1 сб	ст 25Л, прокат	129,7
	Ротор в сб. с секц. и камерами	НПС 65/35-500-1 сб	ст 25Л, прокат	416,4
	Муфта зубчатая (узел) МЗП 3	160.01.000М	ст 20-45	49,6
	Втулка дистанц.	ПКУ 14-3	ст 20-45	0,5
	Втулка распорная	ПКУ 14-5	ст 45, латунь	1,0
	Втулка	ПКУ 14-15	ст 45, латунь	0,8
	Втулка средняя	НПС 65/35-500-1,7	ст 40Х	1,5
	Втулка уплотнительная	НПС 65/35-500-17 сб	ст 40Х	2,5
	Втулка концевая	НПС 65/35-500-1.9	ст 40Х	2,6
	Втулка	НПС 65/35-500-1.3	ст 40Х	0,7
	Гильза защитная	СГ 16-6	ст 40Х	4,0
22	НПС 120/65-750 (НПС 200/700)			
	Ротор	250.01.01.000 сб	ст 25Л, прокат	185,9
23	НПС 200/700			
	Колесо раб. 1 ст.	НПС 200-700-1,5	ст 25Л	8,2
	Колесо раб. 2, 3, 4 ст. (левое)	НПС 200-700-1,6	ст 25Л	8,2
	Колесо раб. 5, 6, 7, 8 ст. (правое)	НПС 200-700-1,9	ст 25Л	8,2
	Вал	НПС 200-700.01.01.001	ст 40Х	110,0
	Вал	160.01.001	ст 40Х	112,0
	Ротор (плавающее уплотнение)	160.01.000-04	ст 25Л, прокат	184,7
	Ротор (щелевое уплотнение)	160.01.000-08	ст 25Л, прокат	184,7
	Гильза защитная	СГ 18-6	ст 40Х	5,0
	Гильза	154.04.001	ст 20-45	2,0
	Втулка концевая (щелев.)	НПС 200-700-1.10	ст 40Х	5,5
	Втулка концевая (плав.)	НПС 200-700-1.10-02	ст 40Х	5,5
	Втулка средняя (щелев.)	НПС 200-700-1.8	ст 40Х	2,8
	Втулка средняя (плав.)	НПС 200-700-1.8-02	ст 40Х	2,8
	Втулка	НПС 200-700-1.4	ст 40Х	1,0
	Втулка	154.04.003	бронза	0,5

№ п/п	Наименование деталей	Номер чертежа	Марка материала	Чистый вес
	Кольцо	1К.01.02.04-01	ст 40Х	0,3
	Кольцо	1К.01.02.09-01	ст 40Х	0,4
	Кольцо упорное	1К.01.02.11А-01	ст 40Х	0,4
	Кольцо упорное	160.00.003	ст 40Х	0,5
24	НСД 210/700			
	Колесо раб. 1 ст.	НПС 200-700-1,5-02	20Х13Л	8,2
	Колесо раб. 2, 3, 4 ст. (левое)	НПС 200-700-1,6-02	20Х13Л	8,2
	Колесо раб. 5, 6, 7, 8 ст. (правое)	НПС 200-700-1,9-02	20Х13Л	8,2
	Вал	160.01.001-01	ст нержав	112